400 万目标抓拍全彩筒型网络摄像机

IPC2D4I-WH 系列

产品特点

- 星光级 1/1.8"大靶面图像传感器，大光圈镜头，有效还原图像本身
- 六颗暖光灯，实现 24 小时全天候彩色监控，让黑夜如白昼
- 全新全彩结构，有效减少蚊虫、灰尘反光物质对画面的影响，成像效果更佳
- 400 万（2560*1440）图像格式，享高清画质
- 深度周界：支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵 4 种布防模式
- 可对机动车、非机动车、行人进行分类检测布防
- 智能暖光，根据环境自动调节暖光强度，确保监控画面效果，节能环保
- 120dB 光学宽动态，满足高反差场景监控需求
- 内置高品质 MIC，音画同录，告别无声监控；采用 AAC-LC 宽频音频编码，音质清晰
- 三码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求
- 支持超级 265 编码算法，编码压缩效率更高
- 支持 PoE 供电(可选)

- 区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量
- 支持手机 APP 监控
- 支持 Onvif 国际标准协议
- 支持授权用户和口令访问，能进行弱口令检测与错误登录抑制，提升口令安全性
- 支持 RTSP 访问鉴权认证，确保视频流请求合法
- 宽温设计，温度范围-30℃~60℃
- 4KV 防雷，提供安全保障
- IP67 防护等级，更长使用寿命

产品规格

产品型号	IPC2D4I-WH-APF40-G-DT	IPC2D4I-WH-APF60-G-DT
传感器		
最高像素	400 万	
最高分辨率	2560*1440	
传感器靶面	1/1.8"	
镜头		
光圈	F1.0	
变焦方式	定焦	
焦距	4.0 mm	6.0 mm
补光模式	暖光补光	
补光距离	暖光补光 40 米	
水平视场角	87.7°	65.2°
图像		
最低照度	0.0005Lux	
快门	自动/手动，快门范围：1~1/100000s	
宽动态	光学宽动态 120dB	
白平衡	自动, 手动	
降噪	2D 降噪、3D 降噪	
增益	自动, 手动	
场景设置	标准, 明亮, 艳丽，道路强光抑制，自定义	
视频		

视频编码格式	超级 265、H.265、H.264、MJPEG
视频流	三码流
最高帧率	2560*1440@25fps
视频参数	主流：2560*1440@25fps（默认）、2304*1296、1080P 辅流：720P、D1、640*360、2CIF、CIF 第三流：D1、640*360、2CIF、CIF
OSD 类型	时间信息, 自定义
OSD 数量	最大 8 行
OSD 字库	矢量字库
隐私遮盖区域数目	4 个
区域增强(ROI)	8 个区域
最大实况流路数	20 路
测光模式	中央权重、区域测光、点测光
音频	
音频编码格式	G.711U、G.711A、AAC
内置 Mic	1 个
智能	
运动检测	支持
智能抓拍	机动车抓拍，非机动车抓拍，行人抓拍，定时抓拍，隔时抓拍，事件抓拍, 人脸抓拍
周界布防	越界检测，区域入侵，进入区域，离开区域（机非人）
人脸检测	支持
网络	
网络协议	IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTCP, RTMP, IGMP, ICMP
兼容接入	ONVIF、API
接口	
网口	RJ45 10M/100M 自适应以太网电口
结构/工作条件	
电源	DC12V-10%~DC12V+25%, POE(IEEE802.3af)
最大功耗	11.0W
电源防护	防反接, 过压保护
电源接口	5.5 mm 圆孔接口

湿度	≤95%RH（相对湿度）
温度	-30℃~60℃
防水防尘	IP67
外壳材质	铸铝+塑胶
外形尺寸	199mm*142.0mm*103mm
重量	0.52kg

产品尺寸图



订购信息

产品型号	产品描述
IPC2D4I-WH-APF40-G-DT	400 万目标抓拍全彩筒型网络摄像机（焦距 4mm，内置 Mic，H.265，DC12V/PoE） 附：电源适配器需要另配。
IPC2D4I-WH-APF60-G-DT	400 万目标抓拍全彩筒型网络摄像机（焦距 6mm，内置 Mic，H.265，DC12V/PoE） 附：电源适配器需要另配。

uniview 宇视
浙江宇视科技有限公司
杭州市滨江区西兴街道协同路 369 号
No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City, 310051, Zhejiang Province, China
http://www.uniview.com
客户服务热线
400-655-2828

©2025 浙江宇视科技有限公司版权所有 保留一切权利
免责声明：虽然我司试图在本资料中提供准确的信息，但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误，为此我司对本资料中的不准确不承担任何责任。我司保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。