

# 筒机吊装塑胶支架


#### TR-CM08P-A



### 产品概述

前端设备安装支架,适配多系列筒机设备吊顶式、挂壁式和桌面式安装。

## 产品尺寸图



1



### 产品特点

- 塑胶材质,轻盈便携易安装
- 合理结构设计,整体稳定牢固
- 工程安装兼容性好,可视角度万向调节

### 产品规格

ВОМ	描述
ВОМ	0150C0RU
规格	描述
使用环境	室内/室外
防护等级	IP54
尺寸	183mm*97mm*70mm
调节范围	水平: 0~360° 垂直: -107°~107°
材质	塑胶
重量	76.5g
最大承重	吊装最大承重 10KG,壁装最大承重 2KG
使用范围	2A、2C、2D、2E、2H、24、26、双目等可吊装筒机

#### 订购信息

产品型号	产品描述
TR-CM08P-A-PKG	筒机吊装塑胶支架套包(100 支)



#### 浙江宇视科技有限公司

杭州市滨江区西兴街道协同路 369 号 No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City, 310051, Zhejiang Province, China http://www.uniview.com

客户服务热线

400-655-2828

©2023-2024 浙江宇视科技有限公司版权所有 保留一切权利 免责声明: 虽然我司试图在本资料中提供准确的信息,但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误,为此我司 对本资料中的不准确不承担任何责任。我司保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。