

# 55 寸 3.5mm 拼缝标亮 LCD 拼接显示单元

## MW-E55-S1-C2-DT



### 产品概述

MW-E55-S1-C2-DT 是宇视推出的 55 寸 LCD 拼接显示单元，采用工业级面板，高可靠性一体化设计，具备丰富的视频输入接口和业务功能，适用于视频监控、媒体娱乐等多种行业应用。

### 产品特点


- 采用工业级面板，高可靠性一体化设计，长时间稳定运行。
- 直下式 LED 背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象。
- 窄边设计，拼缝仅为 3.5mm。
- 支持白平衡调整，画面细腻，色彩丰富。
- 超宽视角，视角可达 178°。
- 内置图像拼接显示功能。
- 支持屏幕防灼，图像翻转，横屏竖屏兼容。
- 支持通电后延时启动功能。
- 金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。

### 产品规格


产品型号	MW-E55-S1-C2-DT
面板参数	

面板尺寸 (inches)	55
拼缝 (mm)	3.5
分辨率	1920*1080
色彩数	16.7M
亮度 (cd/m <sup>2</sup> )	450
对比度	1200:1
刷新率 (Hz)	60Hz
响应时间 (ms)	8
视角 (H/V)	178° /178°
接口	
视频输入	1 个 DVI、1 个 HDMI、1 个 VGA
其它接口	1 个 USB 2.0、2 个 RS232(RJ45 接头)、1 个红外接口
整机参数	
供电要求	AC 200~240V, 50/60Hz
整机功耗 (W)	180
包装尺寸 (W*H*D) (mm)	单包:1339×839×239 双包:1343×808×275
产品尺寸 (W*H*D) (mm)	1213.50*684.30*89.89
重量 (Kg)	单包净重:14.6 单包毛重:16.5 双包净重:29.2 双包毛重:32.5
工作温度	0~40℃
工作湿度	20%~90% (无冷凝)
储存温度	-20~60℃
储存湿度	10%~90% (无冷凝)
标准配置	1*遥控器、2*遥控器电池、1*电源线、1*接地线、1*红外延长线、1*网线、1*快速入门

## 产品尺寸图



## 产品接口图



## 订购信息

产品型号	产品描述
MW-E55-S1-C2-DT	55寸 3.5mm 拼缝标亮 LCD 拼接显示单元